




ESPECIALIDADES
GONZARLUM

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026



ACERCA DE NOSOTROS

Especialidades Gonzarlum es una empresa orgullosamente mexicana con más de 35 años de experiencia en la fabricación y distribución de escaleras de la más alta calidad en el mercado nacional.

Además, somos distribuidores autorizados de Escaleras Escalumex, una de las marcas más reconocidas de México.

Escalum x



Modelo EFDL

Escalera de acero estructural para uso industrial.

MODELO	No. ESCALONES	ALTURA A LA PLATAFORMA	PESO (kg)
EFDL-3	2	0.75m.	35
EFDL-4	3	1.00m.	47
EFDL-5	4	1.25 m.	58
EFDL-6	5	1.50 m.	70
EFDL-8	7	1.75 m.	81
EFDL-9	8	2.00 m.	92
EFDL-10	9	2.25 m.	103
EFDL-11	10	2.50 m.	112
EFDL-12	11	2.75 m.	118
EFDL-14	13	3.00 m.	127
EFDL-16	15	3.50 m.	139

Escalera industrial de alta resistencia, diseñada para trabajos en altura que requieren máxima seguridad y estabilidad. Cuenta con plataforma superior con barandal perimetral, peldaños antiderrapantes, estructura reforzada y ruedas con freno para fácil desplazamiento. Ideal para mantenimiento, almacenes, fábricas y centros de distribución.



Modelo EBR

Escalera de Aluminio de Extensión Inclínada con Base de Acero.

MODELO	No. ESCALONES	LONGITUD PLEGADA	LONGITUD EXTENDIDA	PESO APROX. EN KILOS	DIMENSIONES DE LA BASE
EBR-16	15	3.77 m.	4.30 m.	75.500	0.75 X 1.91 m.
EBR-18	21	4.70 m.	5.50 m.	92.200	0.75 X 2.50 m.

Escalera industrial diseñada para trabajos en altura que requieren mayor alcance, estabilidad y seguridad.

Fabricada en aluminio de alta resistencia con base de acero estructural, cuenta con sistema de extensión ajustable, plataforma superior con barandal, peldaños antiderrapantes y ruedas con freno para fácil desplazamiento. Ideal para mantenimiento, almacenes y naves industriales.



Modelo EFI

Escalera de acero estructural para uso industrial.

MODELO	No. ESCALONES	ALTURA A LA PLATAFORMA	DIMENSIONES DE LA BASE	PESO
EFI-15	5	1.50 m.	1.50 X 0.85 m.	86.300
EFI-17	6	1.70 m.	1.70 X 0.85 m.	97.500
EFI-20	7	2.00m.	2.00 X 0.85 m.	107.200
EFI-25	9	2.50m.	2.40 X 0.85 m.	124.600
EFI-30	11	3.00m.	2.90 X 0.85 m.	150.300
EFI-35	13	3.50m.	3.30 X 0.85 m.	173.400
EFI-40	15	4.00m.	3.70 X 0.85 m.	198.700

Escalera industrial de alta resistencia, diseñada para trabajos en altura que requieren máxima seguridad y estabilidad. Cuenta con plataforma superior con barandal perimetral, peldaños antiderrapantes, estructura reforzada y ruedas con freno para fácil desplazamiento.

Ideal para mantenimiento, almacenes, fábricas y centros de distribución.



Modelo RTPF

Escalera de acero estructural para uso industrial.

MODELO	No. ESCALONES	LONGITUD HORIZONTAL	PESO APROX. EN KILOS	DIMENSIONES DE LA BASE
RTPF-6	5	1.46 m.	50.500	0.65 X 1.00 m.
RTPF-8	7	1.98 m.	72.400	0.65 X 1.26 m.
RTPF-10	9	2.47 m.	91.800	0.65 X 1.50 m.

Escalera industrial de alta resistencia, diseñada para trabajos en altura que requieren máxima seguridad y estabilidad. Cuenta con plataforma superior con barandal perimetral, peldaños antiderrapantes, estructura reforzada y ruedas con freno para fácil desplazamiento.

Ideal para mantenimiento, almacenes, fábricas y centros de distribución.



Modelo EFF

Escalera de acero estructural para uso industrial.

MODELO	No. ESCALONES	ALTURA A LA PLATAFORMA	DIMENSIONES DE LA BASE	PESO
EFF-3	2	0.75 m.	1.05 X 0.65 m.	36.000
EFF-4	3	1.00 m.	1.35 X 0.65 m.	44.200

Escalera industrial compacta, diseñada para trabajos en altura de bajo y mediano alcance que requieren estabilidad y seguridad. Fabricada en acero estructural, cuenta con plataforma superior, barandales de protección, peldaños antiderrapantes y ruedas para fácil desplazamiento.

Ideal para mantenimiento ligero, almacenes, áreas de producción y tareas de acceso frecuente.



Modelo ETV

Escalera Vertical con Base de Acero para Uso Industrial.

MODELO	No. ESCALONES	LONGITUD HORIZONTAL	LONGITUD PLEGADA	LONGITUD EXTENDIDA	PESO APROX. EN KILOS
ETV-19	21	2.10 m.	3.77 m.	5.90 m.	151.200
ETV-26	27	2.10 m.	4.70 m.	7.80 m.	169.800
ETV-30	31	2.10 m.	5.30 m.	9.00 m.	178.500
ETV-32	37	3.30 m.	5.90 m.	10.00 m.	266.000
ETV-36	39	3.30 m.	6.60 m.	11.00 m.	274.500
ETV-40	43	3.30 m.	7.20 m.	12.00 m.	282.200
ETV-44	48	3.30 m.	8.15 m.	14.00 m.	289.300
ETV-48	53	3.30 m.	8.75 m.	15.00 m.	296.100

Escalera industrial diseñada para acceso vertical en trabajos de mantenimiento técnico en altura, donde se requiere máxima estabilidad y resistencia estructural. Fabricada con cuerpo de aluminio y base móvil de acero estructural reforzado, cuenta con estructura triangulada de soporte, plataforma superior con barandal, peldaños antiderrapantes y ruedas con freno para su posicionamiento. Ideal para mantenimiento de maquinaria, líneas de producción, instalaciones industriales y áreas técnicas.



Modelo ERP

Escalera de acero estructural para uso industrial.

MODELO	No. ESCALONES	ALTURA	BASE	PESO APROX. EN KILOS
ERP-32	10	3.20 m.	0.70 x 1.70m.	158
ERP-45	14	4.50 m.	0.70 x 2.15m.	206

Escalera industrial de alta resistencia, diseñada para trabajos en altura que requieren máxima seguridad y estabilidad. Cuenta con plataforma superior con barandal perimetral, peldaños antiderrapantes, estructura reforzada y ruedas con freno para fácil desplazamiento.

Ideal para mantenimiento, almacenes, fábricas y centros de instalaciones industriales y áreas técnicas.





contacto@gonzarlum.com



www.gonzarlum.com



55.5752.4074 / 55.5752.4433 / 55.5586.9480



Calzada Azcapotzalco la villa 1257,
Churubusco Tepeyac. CDMX